

BVLGARI キーリング ブルガリ




ポイント

刻印の種類
刻印の位置


BVLGARI キーリング ブルガリ 刻印の種類

現行の基準内商品の刻印パターンは下記の7種類です。
下記以外の配列パターンや刻印がはっきりしないものは現状で基準外商品となります。


・1136 AR パターン




・2337 AL パターン




・2331 VI パターン




・1498 AR パターン




・1498 AR パターン



・1498 AR パターン



・1498 AR パターン



BVLGARI キーリング ブルガリ 刻印の位置




上記画像のように側面から見て右上に刻印があるものが基準内です。

ポイント

刻印が右上にあり、7種類の配列パターンと合っているものが基準内商品です。

Christian Dior GLOSSY1 クリスチャンディオール サングラス グロッシー1



ポイント

- ① レンズ
- ② フレーム
- ③ 丁番
- ④ ロゴ

Christian Dior GLOSSY1クリスチャンディオール グロッシー1 ① レンズ

基準内



黒フレームの場合
レンズカラーはグレーのみ

基準外



黒フレームで
パープルのレンズが使用されている
ものが確認されている

ポイント

黒フレームの場合

使用されているレンズカラーはグレーのみ

Christian Dior GLOSSY1クリスチャンディオール グロッシー1 ② フ レ ー ム

基 準 内



フロント中心のブリッジはテンプルの
付け根とほぼ同じ高さについている

基 準 外



フロント中心のブリッジはテンプルの
付け根より上についていて、
基準内と形状が異なる

※
注) Christian DiorのサングラスはSafillo(サフィロ)が製造しており、
シリアルナンバーがレンズもしくは **テンプル**に入っています

※Salillo (サフィロ)
イタリアのアイウェアブランドで様々なブランドのアイウェアを
ライセンス生産している



ブリッジ

ポイント

フロント中心のブリッジは
テンプルの付け根とほぼ同じ高さについている


Christian Dior GLOSSY1クリスチャンディオール グロッシー1

③ 丁番

基準内



i 片側が穴あき、もう片側は穴なしのネジが使われている



ii 金具から飛び出さないサイズのネジが使われている

基準外



マイナスネジが使われている事が多い




ネジのサイズが大きく
金具から出っ張っている

ポイント

- i 丁番に使われているネジは片側が穴あき、もう片側は穴なし
- ii 丁番に使われているネジは金具から飛び出さない

Christian Dior GLOSSY1クリスチャンディオール グロッシー1 ④ ロゴ


基準内



i ログプリントの「S」が
少し傾いている




ii ログプレートは
面取り加工されている



iii ログプレートの側面は
鏡面仕上げされている

基準外



ログプリントの「S」が傾いていない



面取り加工されておらず、
ザラザラしている



側面は鏡面仕上げされていない

ポイント

- i ログプリントの「S」は少し傾いている
- ii ログプレートは面取り加工されている
- iii ログプレートの側面は鏡面仕上げされている

HERMES エルメス Hブレスレット




ポイント

刻 印
金 具

HERMES エルメス Hブレスレット 刻 印

基 準 内



HERMESの刻印とホールマークが
はっきりと刻印されている

基 準 外



HERMESの刻印、ホールマークが
つぶれている



ポイント

ブレスレット内側には

HERMESの刻印とホールマークがはっきりと刻印されている

HERMES エルメス Hブレスレット 金 具


基 準 内




Hマークの側面・裏面とも 梨地加工が
施されている

梨地加工 … 梨の表面のような模様を
入れてざらざらさせる加工方法

金具結合部分です



基 準 外



Hマークの側面・裏面とも 鏡面仕上げ

鏡面仕上げ … 研磨剤で鏡のように光沢が
出るまで磨き上げた加工方法

金具結合部分の穴の大きさは
基準内と異なる



ポイント

Hマークの側面・裏側には梨地加工が施されている

HERMES クリッククラックGM エルメス バングル



ポイント

- ① ロゴ・原産国表示
- ② 仕上げ

HERMES クリッククラックGM エルメス バングル

① ロゴ・原産国表示



基準内



ロゴ刻印部分はきれいに面取りされている



基準外



ロゴ刻印はきれいだが、面取りされていないものが多く確認されている



ポイント

ロゴ刻印部分はきれいに面取りされていて丁寧な仕上げになっている

HERMES クリッククラックGM エルメス バングル


② 仕 上 げ



基 準 内



基 準 外



ポイント

「H」中央部分は丁寧な梨地仕上げと鏡面仕上げが施されている

HERMES クリッククラックGM エルメス バングル ② 仕 上 げ



基 準 内




基 準 外



ポイント

留め金具部分の切れ込みにも丁寧な加工が施されている

LOUIS VUITTON EssentialV ルイ・ヴィトン エセンシャルV
ネックレス M61083



ポイント

- ① ペンダントトップ・フック仕上げ
- ② LVチャーム形状
- ③ プレートロゴ

LOUIS VUITTON EssentialV ルイ・ヴィトン エssenシャルV ネックレス
M61083 ① ペンダントトップ・フック仕上げ



基準外



基準外のペンダントトップ



基準外のフック仕上げ
雑な仕上げになっている

LOUIS VUITTON EssentialV ルイ・ヴィトン エssenシャルV ネックレス
M61083 ② LVチャーム形状



基準内



基準内のLVチャーム形状

基準外



基準外のLVチャーム形状
基準内と形状が異なるものが
多く確認されている


LOUIS VUITTON EssentialV ルイ・ヴィトン エssenシャルV ネックレス
M61083 ③ プレートロゴ



基準内



基準内のプレートロゴ



基準内のプレート品番・機番

基準外



ロゴ書体が異なる


基準外のプレートロゴ



数字書体が異なる

基準外のプレート品番・機番号
ロゴ・品番・機番号ともに
基準内と異なる書体のものが
多く確認されている

Rayban WAYFARER サングラス レイバン ウェイファーラー



ポイント


- ① 品番
- ② 飾り金具
- ③ 丁番
- ④ フレーム・レンズ

Rayban WAYFARER サングラス レイバン ウェイファラー ①品 番

基 準 内



モデル名がプリントされている



型番「RB2140-A」
カラーコード「902」がプリントされている

基 準 外



基準内に比べてベタツとしたプリントになっている



存在しないカラーコードが
プリントされている

ポイント

テンプルには品番・カラーコードがプリントされている

Rayban WAYFARER サングラス レイバン ウェイファーラー ②飾り金具

基準内



- i テンプル外側の飾り金具は
テンプレの上の台座に「Ray・Ban」の
ロゴがきれいに取り付けられている




フレーム正面の飾り金具
は細長く
取り付けられた周りの
部分もきれいに仕上げ
られている



基準外



テンプレを削って窪みをつけ、その中
に「Ray・Ban」のロゴを埋め込んで
いるためロゴ周辺が汚い



基準内に比べて
丸みを帯びていて
取り付けられた周りの部分が
汚い



ポイント

- i テンプル外側の飾り金具は台座の上に取り付けられている
- ii フレーム正面の飾り金具は細長く丁寧に取り付けられている

Rayban WAYFARER サングラス レイバン ウェイファーラー ③丁 番

基準内



丁番にはマイナスネジが使われている
※他モデルでプラスネジが
使われている場合もあります

基準外



プラスネジが使われている

ポイント

ウェイファーラー(品番RB2140)の丁番に使われているネジは
マイナスネジ
(※他モデルでプラスネジ使用の場合もある)

Rayban WAYFARER サングラス レイバン ウェイファーラー ④フレーム レンズ

基準内



レンズ・フレーム共に傾斜している

基準外



基準内に比べて傾斜角がない

ポイント

レンズ・フレーム共に傾斜している